

Firma/Inst.: ..... Datum: .....

Kontakt: ..... Abt.: .....

Fax Nr.: ..... Tel.: .....

RAN/Ref: ..... Von: .....

**DIESES ZERTIFIKAT MUSS AUSGEFÜLLT UND ZU ANALYT-MTC GESENDET WERDEN  
BEVOR IHRE SENDUNG BEARBEITET WERDEN KANN!!!****DEN VORDRUCK PER POST ODER FAX SCHICKEN AN:**

<b>ANALYT-MTC</b> GMBH & CO KG / SERVICE - CENTER	
Klosterrunsstr. 18 Fax: +49 (0)7631 14740	175 Av. d'Alsace. Fax: 03 89 41 59 88
D-79379 Müllheim Tel.: +49 (0)7631 5545	F-68000 Colmar. Tel: 03 89 41 47 78

Bevor Ihre Sendung bearbeitet werden kann muss dieses Zertifikat komplett von einem kompetenten und autorisierten Mitarbeiter Ihrer Firma/Inst. ausgefüllt werden:

Listen Sie alle Geräte auf, die Sie einschicken wollen:

.....

Listen Sie alle Substanzen auf, mit denen obige Geräte in Kontakt waren:

.....

.....

Waren obige Geräte jemals in Kontakt oder enthielten sie  
toxische, giftige oder andere gefährliche Substanzen?      JA      NEIN

Bei JA, das zutreffende ankreuzen. Bitte senden Sie uns die betreffenden Gefahrstoffblätter

 Giftig Radioaktiv Biologisch/Infektiös Korrosiv Quecksilber Brennbar/Entzündbar Krebszerregend Oxidierend Andere:.....

Wurden die Geräte richtig gereinigt oder so behandelt,  
dass sie für Menschen ungefährlich sind?      YES      NO      N/A

Falls Nein, benachrichtigen Sie ANALYT-MTC über die Entsorgung. Schicken Sie die Geräte nicht zu uns!!

Beschreiben Sie detailliert weitere zu treffende Vorsichtsmaßnahmen:

.....

.....

**ANALYT-MTC VERTRAUT AUF DIE VOLLSTÄNDIGKEIT IHRER INFORMATIONEN. UM UNSERE MITARBEITER  
VOR SCHÄDEN DURCH TOXISCHE, GIFTIGE ODER GEFÄHRLICHE STOFFE ZU SCHÜTZEN MÜSSEN SIE UNS  
DIE NOTWENDIGEN INFORMATIONEN ÜBERMITTELN.**

Name: .....

Unterschrift.....

Tel. : ..... Position:..... Datum:.....